



ID Samira: 164120
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: PR065
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo del Pomodoro
 Numero catalogo generale: PR0650015
 Definizione oggetto: macchina brovatrice
 Denominazione: officina meccanica Ghizzoni Dante e figlio
 Materia: metallo legno

CODICI

Tipo scheda BDM

CODICE UNIVOCO

Numero catalogo generale PR0650015

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Provincia PR

Comune Collecchio

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia museo

Denominazione del contenitore architettonico/ambientale Museo del Pomodoro

Complesso architettonico/ambientale di appartenenza Corte di Giarola

Denominazione spazio viabilistico c/o Corte di Giarola – Parco fluviale del Taro, Strada Giarola 11

UBICAZIONE

INVENTARIO

Numero 15

OGGETTO

OGGETTO

Definizione oggetto	macchina brovatrice
---------------------	---------------------

Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
--------------------------------------	-----------------------

AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

AMBITO DI PRODUZIONE

Denominazione	officina meccanica Ghizzoni Dante e figlio
---------------	--

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione	sec. XX, 1955 ca.
-----------	-------------------

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia	metallo
---------	---------

MATERIA E TECNICA

Materia	legno
---------	-------

MISURE

Unità	cm
-------	----

Altezza	244
---------	-----

Larghezza	60
-----------	----

USO

Funzione	scottare i pomodori
----------	---------------------

Modalità d'uso	si riscaldava il triturato a una temperatura di 80-85° attraverso il passaggio del prodotto in fasci di tubi riscaldati a vapore, allo scopo di agevolare il distacco della buccia dalla polpa.
----------------	---

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto	La macchina “brovatrice” - dal lombardo brovà, scottare, di origine germanica - o scottatrice (progettata sia in forma verticale, come in questo caso, sia orizzontale) è costituita da fasci di tubi metallici e completamente rivestita di legno di rovere come isolante di calore. Era infatti utilizzata per scaldare il prodotto triturato prima di essere mandato alla “passatrice”.
--------------------------	--

ISCRIZIONI

Classe di appartenenza	documentaria
Tecnica di scrittura	a rilievo
Tipo di caratteri	lettere capitali
Posizione	in una placca metallica applicata anteriormente

STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

Classe di appartenenza	marchio
Qualificazione	di produzione

Notizie storico-critiche

Dante Ghizzoni fece ingresso nel mercato dell'impiantistica alimentare nella prima metà del XX secolo, con una produzione di macchinari ristretta al settore dell'industria per la trasformazione del pomodoro. Si trattava di tecnologie essenziali, che gli eredi successivamente perfezionarono in base alle richieste del mercato e passando da una produzione artigianale a una di tipo industriale. Nel 1953 la "Ghizzoni Dante & Figlio" presentò alla "Fiera dell'alimentare" una prima tipologia di bacinella di cottura. Da allora la ditta, tuttora operante, ha ottenuto brevetti per le proprie innovazioni e ampliato la gamma produttiva, dedicandosi al mercato conserviero a più ampio raggio: dal settore confetturiero (marmellate e semilavorati di frutta) ai cuocitori per la cottura a vapore e condizionamento con raffreddamento sotto vuoto in autoclave del tonno.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tipo	fotografia digitale
------	---------------------

Nome File



COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data 2012

Nome Mordacci A.